



การทำ image ghost ด้วย แผ่น hiren boot


1. กด เลือก boot menu เลือก run ด้วย dvd (ในที่นี้ ใช้แผ่น Hiren boot 10.0)




2. เลือก start mini windows xp




3. เลือก windows explorer




4. เลือก folder Win Tools




5. เลือก Ghost32.bat




6. จะเข้าสู่ หน้า โปรแกรม Symantec Ghost ให้กด OK




7. ในขั้นตอนนี้เราจะทำการสร้างอิมเมจต้นฉบับ
ให้เลือก local > Partition > to Image




8. เลือก Drive 1 จากนั้นคลิก OK




9. เลือก พาร์ทิชั่น แรก (C:) แล้วคลิก OK




10. เลือก ไดรฟ์ ที่จะ save file image ไว้ ตั้งชื่อ แล้วกด save




11. เลือก compress image >>>> Fast




12. กด yes เพื่อทำการสร้างไฟล์ image ต้นฉบับ




13. โปรแกรม ghost จะทำการสร้าง ไฟล์ image ให้อร จนครบ 100%




14. เมื่อครบ 100% ให้คลิก Continue




15. จะได้ไฟล์ image มาเก็บไว้ใน drive D ดังรูป



เครื่องที่จะทำเป็นเครื่องเซฟเวอร์




ให้ลงโปรแกรม GhostSrv และเปิดโปรแกรมดังรูป




จุดที่ต้องใส่

Session Name (ใส่อะไรก็ได้) ตัวอย่าง ใส่ 1 ซึ่ง session name นี้ เราจะต้องจำไว้เพื่อไปใส่ในเครื่อง client

Image File (คือไฟล์อิมเมจต้นฉบับที่เราได้ทำการสร้างไว้ก่อนหน้านี้) โดยในตัวอย่างที่เราจะทำนั้น เราเลือกทำแบบ Partition ให้เราเลือก




หลังจากกด Accept clients จะเป็นดังรูป




ขั้นตอนในการทำโสตเครื่องลูก


1. กด เลือก boot menu เลือก run ด้วย dvd (ในที่นี้ ใช้แผ่น Hiren boot 10.0)




2. เลือก Start Boot CD




3. เลือก Backup Tools




4. เลือก Norton Ghost 11.5




5. เลือก Ghost With Network Support




6. รอสักครู่




7. เข้าสู่โปรแกรม ghost




8. เลือก GhostCast >> Multicast




9. ที่ช่องแรก ให้ใส่หมายเลข session name ที่ได้ใส่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์
Discovery method ให้เลือก sever ip address (ip ของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์)




10. เลือก drive ที่ต้องการ



11. กด yes



12. จากนั้นให้ไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แล้วกด Send



จากนั้นให้ไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์ แล้วกด Send

